

Газовий настінний конденсаційний котел

# Logamax plus GB062

**Buderus**

Системи опалення  
з майбутнього





Logamax plus GB062 має все необхідне для високоефективної роботи у вашій опалювальній системі: трьохшвидкісний насос, перемикаючий клапан для приготування гарячої води, розширювальний бак та велику кількість пристроїв та функцій для безпечного функціонування

**Вентилятор з модуляцією**

керує приготуванням газоповітряної суміші та оптимальною роботою пального

**Теплообмінний блок**

у поєднанні з паливником дає рівно стільки теплової енергії, скільки необхідно

**Мінімальні габарити**

дозволяють встановлювати котел практично у будь-якому місці

**Вбудований трьохшвидкісний насос**

забезпечує оптимальне споживання електроенергії

# Максимальний комфорт для найвибагливіших вимог

Обираючи Logamax plus GB062, ви отримуєте цілодобовий комфорт. Котел є надійним рішенням для опалення і має привабливий дизайн. Завдяки застосуванню перевірених часом рішень, він стане надійним та енергоефективним серцем вашої опалювальної системи.

**Завжди готовий**

Котел забезпечує потужність до 30 кВт у режимі ГВП, що означає, що ви матимете достатню кількість гарячої води у будь-який момент.

**Саме такий, як вам потрібно**

Logamax plus GB062 має широкий діапазон модуляції потужності. Котел завжди налаштовується відповідно до ваших вимог — він виробляє рівно стільки теплової енергії, скільки потрібно.

**Проста елегантність**

Компактний та сучасний дизайн Logamax plus GB062 дозволяє йому ненав'язливо та елегантно влитися у будь-який інтер'єр. Окрім того, він має LED дисплей, що полегшує експлуатацію.



# Оберіть зручність

Не важливо коли — ввечері, після довгого робочого дня чи одразу ж зранку, для чудового початку дня — Logamax GB062 дає можливість прийняти гарячий душ, коли це потрібно.

## **Простий та компактний...**

Logamax plus GB062 має простий, елегантний дизайн, який дозволяє йому бездоганно поєднуватися із сучасним інтер'єром. З глибиною 300 мм ви зможете гарантовано ефективно використовувати простір. В котлі використані тільки перевірені часом технічні рішення, та застосовані інноваційні та ефективні технології.

## **... з мінімальними зусиллями...**

Компактні розміри Logamax GB062 полегшують установку, що економить час і зменшує витрати. Прилад важить менше 36 кг і забезпечує легкий доступ до внутрішніх компонентів з передньої панелі.

## **... для ідеального керування.**

Інтерфейс користувача має протокол EMS, що забезпечує інтуїтивно зрозуміле керування приладом. Відповідно до філософії Buderus, котел Logamax plus GB062 можна легко поєднувати з відновлюваними джерелами енергії (наприклад, сонячною системою).

Logamax plus GB062



Buderus EasyControl



## Бездоганне поєднання


Logamax plus GB062 та інші продукти Buderus ідеально поєднуються між собою. Вони ефективно працюють відповідно до ваших індивідуальних вимог, і роблять це надзвичайно економічно і тихо.

Logalux SM



# Технічні характеристики

Logamax plus	GB062-24 KD
Номинальна теплова потужність (кВт)	3,7...24,2
Коефіцієнт використання палива $\eta_i$ (%)	108
Потужність ГВП (кВт)	28
Температура ГВП (°C)	40...60
Споживана потужність (Вт)	< 150
Габаритні розміри В x Ш x Г (мм)	815 x 400 x 300
Вага (кг)	36



## Переваги Logamax plus GB062:

- Висока ефективність роботи завдяки коефіцієнту використання палива >108%
- Діапазон модуляції вихідної потужності 1:8
- Опалення приміщень від 40 до 260 м<sup>2</sup>
- Висока витрата води у режимі ГВП до 12 л/хв
- Низький рівень шуму 38 дБ(А)
- Сумісність з усією лінійкою автоматики керування Logamatic EMS.../2
- Робота в погодозалежному режимі з базовою автоматикою котла
- Котел підтримує роботу з геліосистемами у режимі ГВП
- Компактні розміри та низька вага дозволяють встановити котел практично в будь-якому приміщенні

Офіційний партнер Будерус Україна  
з продажу, монтажу, сервісу  
**ТЕТАН** Інженерні Системи

вул. Здолбунівська 7-Д, м. Київ, Україна  
тел./факс: +380 (44) 362 33 00  
email: info@tetan.ua

tetan.ua



**Buderus**

Будерус Україна

Київ, 02152, пр-т. Павла Тичини, 1 В, тел.: (044) 390-71-93, факс: (044) 390-71-94

Львів, 79014, вул. Личаківська, 255, тел.: (032) 251-40-95

Дніпро, 49000, вул. Стартова, 20, тел.: (056) 790-35-33

Одеса, 65085, Тираспольське шосе, 19, тел.: (048) 780-47-74, факс: (048) 780-47-70

info@buderus.ua

www.buderus.ua